

Artikelnummer	Bild	Beskrivning	Pris
20170429		MIF-509 KS (TB-485)	Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.

E-nummer: 5870733

20170428

MIF-509 KG (TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.

E-nummer: 5870732

20170449

MIF-509 KS (EJ TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext. Läsaren har även ett inbyggt behörighetsstyrt menysystem för de dörrstyrningar som utförs mer sällan. Användaren kan bland annat enkelt byta pin-kod direkt i läsaren, till- och frånkoppla larmområden eller "köpa tid" – allt med en unikt tydlig hantering tack vare den stora skärmen och menysystemet. 509-läsaren kan användas som initieringsläsare för NoKey offline och erbjuds med lästekniken Mifare Classic, Desfire EV2 samt ansluts endast till RCO lokalbus då TB-485 ej ingår för DB,DIO.

E-nummer: 5870879

20170448

MIF-509 KG (EJ TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext. Läsaren har även ett inbyggt behörighetsstyrt menysystem för de dörrstyrningar som utförs mer sällan. Användaren kan bland annat enkelt byta pin-kod direkt i läsaren, till- och frånkoppla larmområden eller "köpa tid" – allt med en unikt tydlig hantering tack vare den stora skärmen och menysystemet. 509-läsaren kan användas som initieringsläsare för NoKey offline och erbjuds med lästekniken Mifare Classic, Desfire EV2 samt ansluts endast till RCO lokalbus då TB-485 ej ingår för DB,DIO.

E-nummer: 5870878

20170432

MIF-66 S

Kontakta oss



MIF-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare, vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med öppen låga. MIF-66 är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. MIF-66 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. Den fungerar dessutom som initeringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870761

20170433

MIF-66 UT S

Kontakta oss



MIF-66 UT används då behov av utläsningsläsare finnes. PROX-66 UT ansluts till DB eller DIO som utläsare i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel.

E-nummer: 5870762

20170430

MIF-66

Kontakta oss



MIF-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare, vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med öppen låga. MIF-66 är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. MIF-66 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. Den fungerar dessutom som initeringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870431

20170431

MIF-66 UT

Kontakta oss



MIF-66 UT används då behov av utläsningsläsare finnes. PROX-66 UT ansluts till DB eller DIO som utläsare i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel.

E-nummer: 5870432

20170441



MIF-600K

Kontakta oss

Denna produkt kommer att utgå och ersätts av MIF-509.

E-nummer: 5870463

20170437



MIF-500K

Kontakta oss

Denna produkt kommer att utgå och ersätts av MIF-509.

E-nummer: 5870428

20170424



MIF-65 KG

Kontakta oss

Beröringsfri Mifare läsare för inom- och utomhusmontage. För att uppnå hög säkerhet bör kod i kombination med tag/kort alltid användas vid utomhus entréer. Läsaren klarar till och frånslag av larm. MIF-65 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000 systemet och har fem meter färdig kabel.

E-nummer: 5875352

20180015



NOKEY MIF-808 T01

Kontakta oss

NoKey MIF offline T01 är en dörrbladsläsare utan knappsats. NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar till dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870433

20180025

NOKEY MIF-808 C03,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline C03 är en dörrbladsläsare utan knappsats för ovalcylinder. NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870435

20180026

NOKEY MIF-808 C03,RUNDCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline C03 är en dörrbladsläsare utan knappsats för rundcylinder. NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870518

20180035

NOKEY MIF-808 K01

Kontakta oss



NoKey MIF offline K01 är en dörrbladsläsare med knappsats. NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870437

20180045

NOKEY MIF-808 KC03,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline KC03 är en dörrbladsläsare med knappsats för ovalcylinder med vred på insidan. NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870439

20180046

NOKEY MIF-808 KC03,RUNDCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline KC03 är en dörrbladsläsare med knappsats för rundcylinder med vred på insidan. NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870519

20180071

NOKEY MIF-808 T11

Kontakta oss



NoKey MIF offline T11 är en dörrbladsläsare utan tangentbord med funktion för återinrymning (dörren står olåst ett valbart antal sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5801237

20180075

NOKEY MIF-808 C13,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline C13 är en dörrbladsläsare utan knappsats för rundcylinder med vred på insidan samt en funktion för återinrymning (dörren står olåst ett valbart antal sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar till dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870824

20180080

NOKEY MIF-808 C13,RUNDCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline C13 är en dörrbladsläsare utan knappsats för rundcylinder samt med funktion återinrymning (dörren står olåst ett valbart antal sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar till dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870825

20180085

NOKEY MIF-808 K11

Kontakta oss



NoKey MIF offline K11 är en dörrbladsläsare med knappsats samt med funktion återinrymning (dörren står olåst ett valbart antal sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870826

20180090

NOKEY MIF-808 KC13,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline KC13 är en dörrbladsläsare med knappsats för ovalcylinder med vred på insidan samt med funktion återinrymning (dörren står olåst ett valbart antal sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870827

20180095

NOKEY MIF-808 KC13,RUNDCYL.

Kontakta oss



NoKey MIF offline KC13 är en dörrbladsläsare med knappsats för rundcylinder med vred på insidan samt med funktion återinrymning (dörren står olåst ett valbart antal sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey offline är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås.

E-nummer: 5870828

20180300

NOKEY MIF-508 T01

Kontakta oss



NoKey online MIF T01. Läsaren passar till dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870441

20180302

NOKEY MIF-508 C01,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey online Mifare C01 utan tangentbord för ovalcylinder utan vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870763

20180310

NOKEY MIF-508 C03,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey online Mifare C03 utan tangentbord för ovalcylinder med vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870443

20180311

NOKEY MIF-508 C03, RUND CYL.

Kontakta oss



NoKey online Mifare C03 utan tangentbord för rundcylinder med vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870520

20180325

NOKEY MIF-508 K01

Kontakta oss



NoKey online Mifare K01 med tangentbord. Läsaren passar dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870445

20180335

NOKEY MIF-508 KC03, OVAL CYL.

Kontakta oss



NoKey online Mifare KC03 med tangentbord för ovalcylinder och med vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870447

20180336

NOKEY MIF-508 KC03, RUND CYL.

Kontakta oss



NoKey online Mifare KC03 med tangentbord för rundcylinder med vred på insidan. Läsaren passar dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870521

20180705

NOKEY 524 MIF KG21

Kontakta oss



NoKey online motor MIF 524 KG21. Med enhetens inbyggda kontroll av tryckesfallet i kombination med motorstyrning av regeln erhåller man dag-, natt-, och säkerhetslåsning i en och samma enhet. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås och elslutbleck. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren exempelvis med ett godkänt regellås. NoKey 524 levereras i utförande med tangentbord och med möjlighet till cylinder. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870737

20180710

NOKEY 524 MIF KG20

Kontakta oss



NoKey online motor 524 KG20. Med fast tryckespinne och vred på insidan erbjuder nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren exempelvis med ett godkänt regellås. NoKey 524 levereras i utförande med tangentbord och med möjlighet till cylinder. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870738

20180715

NOKEY 523 MIF KG21

Kontakta oss



NoKey online motor MIF 523 KG21. Med enhetens inbyggda kontroll av tryckesfallet i kombination med motorstyrning av regeln erhåller man dag-, natt-, och säkerhetslåsning i en och samma enhet. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås och elslutbleck. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren exempelvis med ett godkänt regellås. NoKey 523 levereras i utförande med tangentbord och med möjlighet till cylinder. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870739



NoKey motor online MIF 523 KG20. Med fast tryckespinne erhålls nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren exempelvis med ett godkänt regellås. NoKey 523 levereras i utförande med tangentbord och med möjlighet till cylinder. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870740